ILE DE FRANCE

GRANDES CULTURES ENVOIN° 25 23 OCTOBRE 1992

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

BLE

CICADELLE:

* Situation : Le piégeage de la deuxième semaine donne des captures assez faibles en Psammotettix (cicadelle responsable de la transmission du nanisme du blé), mais régulières sur la région.

au 20/10

COMMUNES		NOMBRE D'INSECTES
CHATEAU LANDON 1	(77)	4
CHATEAU LANDON 2	(77)	12
LA FERTE GAUCHER	(77)	8
JOUY LE CHATEL	(77)	2
CRISENOY	(77)	1
GUILLERVAL	(91)	0

Les risques de contamination par le virus sont très faibles lorsque les températures baissent car le temps de piqure nécessaire à la transmission augmente dans ces conditions.

* <u>Préconisation</u>: Si les conditions actuelles persistent, une intervention sur serve de la levée des blés. les indications nécessaire * Préconisation : Si les conditions actuelles persistent, une intervention spécifique poursuivies pour vous donner, au moment de la levée des blés, les indications nécessaires.

RAPPELS DES PRODUITS AUTORISES

FASTAC à 0,21; SUMI - ALPHA à 0,251; DECIS à 0,31; KARATE à 0,551.



ministère de l'agriculture et de la forêt

D.R.A.F. SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 47, rue Paul Doumer 93100 MONTREUIL Tél : (1) 42 87 76 71 Fax : (1) 48 58 64 80

Maryanetteka


- BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES
- DIRECTEUR GÉRANT : Myriam HANRION
- PUBLICATION PERIODIQUE CPPAP N° 536 AD
- ISSN: 0767 5542

CEREALES

JNO ET PUCERONS:

* <u>Situation</u>: - Le vol a ralenti avec l'arrivée du froid (voir courbe ci-jointe). En culture, on observe sur les orges levées jusqu'à 5% de pieds atteints.

JNO 92 Captures journalières



Rhopelosiphum pedi

* Préconisation :

- <u>Sur orges semées avant le 5/10</u>: intervention conseillée mais non urgente, à partir du stade "1 feuille", si un pied sur 10 au moins porte des pucerons.
- <u>autres cas</u>: attendre. Si le vol ne redémarre pas, ou si le froid persiste, il sera inutile de traiter les céréales qui vont lever après le 25/10.

LIMACES: A surveiller, en cas d'humidité persistante.

COLZA

STADE: 3 - 4 feuilles à 7 - 8 feuilles pour les plus précoces.

PUCERONS:

- * <u>Situation</u>: Le suivi du vol <u>à la tour à succion</u> montre que depuis le 4 octobre, le vol est très faible à nul. <u>Dans les parcelles</u>, l'infestation est faible; en Centre Seine et Marne, 0 à 5% des pieds sont colonisés. Le seuil (20% de pieds porteurs de pucerons) n'est jamais atteint.
- CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL : Ce ravageur est resté discret ces dernières campagne . Nous n'avons pas capturé cet insecte dans notre réseau de cuvettes jaunes.
- **PHOMA**: Les premières taches (blanches avec des ponctuations noires) sont apparues Aucun fongicide efficace sur ce champignon.

PRECONISATION: Ne faites pas de fongicide ou d'insecticide sur votre colza.

BROCHURE RESULTATS D'ESSAIS REGIONAUX

Bon de commande à retourner au S.R.P.V. ILE DE FRANCE

- 47, Rue Paul Doumer - 93100 MONTREUIL.

NOM:

Prénom :

ADRESSE :

Je désire recevoir exemplaire(s) de la brochure des résultats d'essais du SRPV

ILE DE FRANCE

Je joins 20 timbres à 2,50 FRS par exemplaire demandé, ou un chèque de 50 FRS (à l'ordre de la F.D.G.D.C.E.C. 78)

Je désire une facture : OUI NON